


Persönlichkeit & Beratung

Unsere Stärken liegen in der persönlichen Beratung, ganz gleich ob Sie zu uns kommen oder wir zu Ihnen. Wir bieten unseren Kunden hochqualifizierte Unterstützung, bei der Ausarbeitung von Beleuchtungskonzepten im LED Segment. Unsere Kundengruppe reicht von Architekten, Innenarchitekten, Innenausbaubetrieben, Elektriker ... bis hin zum Privatkunden.

Durch unsere hauseigenen qualitativ hochwertigen LED Produkte, können wir unseren Kunden zu jederzeit einen Bemusterungsservice vor Ort bieten und gemeinsam die Möglichkeiten eines durchdachten Beleuchtungskonzeptes besprechen.

Auch die technische Umsetzung eines Beleuchtungskonzeptes muss bis ins Detail durchdacht sein, durch die langjährige Erfahrung in der LED Technik, stehen wir auch hier mit Rat & Tat jedem unseren Kunden zur Seite.



LED Band 9,6W 2700K 240pcs / lfm

BESCHREIBUNG

Flexibles 24V LED Band

Speziell entwickeltes LED Band zur Herstellung von warmweißen Lichteffekten sowohl indirekt als auch direkt mit extrem geringen LED Abstand zur Vermeidung der Sichtbarkeit von LED Punkten.

PRODUKTMERKMALE

- LED Type: SMD 3528
- Trennbar alle 6 Module / 2,5cm
- Montage mittels wärmebeständiges 3M-Doppelklebeband.
- Minimaler Energieverbrauch
- Lebensdauer > 100.000 Std.
- Professionelles Thermomanagement in Verbindung mit unseren Premium Aluminiumkühlprofilen

Artikel NR	Farbtemperatur
PRE-24V-2000K-9,6W-240pcs	2000K
PRE-24V-2300K-9,6W-240pcs	2300K
PRE-24V-2700K-9,6W-240pcs	2700K
PRE-24V-4000K-9,6W-240pcs	4000K

Watt/m	CCT	Lumen/m	CRI	Abstrahlwinkel	Betriebsspannung
9,6W	2000K	1395	83	120	DC24V
9,6W	2300K	1430	83	120	DC24V
9,6W	2700K	1500	83	120	DC24V
9,6W	4000K	1590	83	120	DC24V

UVP Netto/lfm: 36,18€ (andere Lichtfarben und LED Anteilen auf Anfrage)





LED Band 19,2W 2700K 240pcs / lfm

BESCHREIBUNG

Flexibles 24V LED Band

Speziell entwickeltes LED Band zur Herstellung von warmweißen Lichtketten sowohl indirekt als auch direkt mit extrem geringen LED Abständen zur Vermeidung der Sichtbarkeit von LED Punkten.

PRODUKTMERKMALE

- LED Type: SMD 3528
- Trennbar alle 6 Module / 2,5cm
- Montage mittels wärmebeständiges 3M-Doppelklebeband.
- Minimaler Energieverbrauch
- Lebensdauer > 100.000 Std.
- Professionelles Thermomanagement in Verbindung mit unseren Premium Aluminiumkühlprofilen

Artikel NR	Farbtemperatur
PRE-24V-2000K-19,2W-240pcs	2000K
PRE-24V-2700K-19,2W-240pcs	2700K
PRE-24V-3000K-19,2W-240pcs	3000K
PRE-24V-4000K-19,2W-240pcs	4000K

Watt/m	CCT	Lumen/m	CRI	Abstrahlwinkel	Betriebsspannung
9,6W	2700K	2879	83	120	DC24V
9,6W	4000K	2940	83	120	DC24V

UVP Netto/lfm: 37,39€ (andere Lichtfarben und LED Anteile auf Anfrage)

LED Band COB Spot-free 14W/m

BESCHREIBUNG

Flexibles 24V LED Band COB Spot-free

Speziell entwickeltes LED Band nach neuester Technologie zur Herstellung von architektonische Beleuchtungsmustern ohne jegliche LED Punktbildung:

Auf Grund der 100% durchgängigen LED Linie mit einer Breite von nur 8mm lassen sich die flugransten Beleuchtungslösungen realisieren.

Durch die Lichtstärke von 14W/m und 1300lm/m ist dieses LED Band nicht nur für eine Möbelbeleuchtung geeignet sonder findet auch seinen Einsatz in der Grundausleuchtung von Räumen.


PRODUKTMERKMALE

- LED Type: Linear COB Modul
- Extrem hohe Farbwiedergabe von CRI 93
- Trennbar alle 4,5cm
- Montage mittels wärmebeständiges 3M-Doppelklebeband.
- Minimaler Energieverbrauch
- Professionelles Thermomanagement in Verbindung mit unseren Premium Aluminiumkühlprofilen
- Zertifizierungen: UL, CE, ROHS

Artikel NR	Farbtemperatur	Schutzart
PRE-24V-COB-Spotfree-2700K-14W	2700K	IP20 / IP54 / IP67 / IP68
PRE-24V-COB-Spotfree-3000K-14W	3000K	IP20 / IP54 / IP67 / IP68
PRE-24V-COB-Spotfree-4000K-14W	4000K	IP20 / IP54 / IP67 / IP68
PRE-24V-COB-Spotfree-6000K-14W	6000K	IP20 / IP54 / IP67 / IP68

Watt/m	CCT	Lumen/m	CRI	Abstrahlwinkel	Betriebsspannung
14W	2700K	1300	<90	170°	DC24V
14W	3000K	1350	<90	170°	DC24V
14W	4000K	1400	<90	170°	DC24V
14W	6000K	1450	<90	170°	DC24V

UVP Netto/lfm: Auf Anfrage (andere Lichtfarben und LED Anteile auf Anfrage)





LED Band 14,4W RGB

BESCHREIBUNG

Flexibles 24V LED Band

Speziell entwickeltes LED Band zur Herstellung von farblichen Lichteffekten sowohl indirekt als auch direkt.

PRODUKTMERKMALE

- Trennbar alle 6 Module / 10cm
- Montage mittels wärmebeständiges 3M-Doppelklebeband.
- Minimaler Energieverbrauch
- Lebensdauer > 100.000 Std.
- Professionelles Thermomanagement in Verbindung mit unseren Premium Aluminiumkühlprofilen

Artikel NR

PRE-24V-RGB-14,4W

Watt/m	CCT	Lumen/m	Abstrahlwinkel	Betriebsspannung
14,4W	RGB	980	120	DC24V

UVP Netto/lfm: 25,19€ (andere Lichtfarben und LED Anteile auf Anfrage)

LED Band 26W RGB + 3000K 120pcs / lfm

BESCHREIBUNG

Flexibles 24V LED Band

Speziell entwickeltes LED Band zur Herstellung von extrem warmweissen und farblichen Lichteffekten sowohl indirekt als auch direkt.

PRODUKTMERKMALE

- Trennbar alle 6 Module / 5cm
- Montage mittels wärmebeständiges 3M-Doppelklebeband.
- Minimaler Energieverbrauch
- Lebensdauer > 100.000 Std.
- Professionelles Thermomanagement in Verbindung mit unseren Premium Aluminiumkühlprofilen

Artikel NR

PRE-24V-RGB-3000K-26W

Watt/m	CCT	Lumen/m	Abstrahlwinkel	Betriebsspannung
--------	-----	---------	----------------	------------------

26W	RGB	2300	120	DC24V
-----	-----	------	-----	-------

UVP Netto/lfm: 41,25€ (andere Lichtfarben und LED Anteile auf Anfrage)



LED Silicon Neon Band 8W 3000K

BESCHREIBUNG

Flexibles 24V LED Band

Speziell entwickeltes LED Band zur Herstellung von warmweißen Lichteffekten sowohl indirekt als auch direkt mit extrem geringen LED Abstand zur Vermeidung der Sichtbarkeit von LED Punkten.


PRODUKTMERKMALE

- LED Type: Silicon Neon Band
- Maße: 5000x4x10mm
- Trennbar alle 10cm
- Hohe Lichtausbeute, einzigartige optische Lichtverteilungsstruktur, gleichmäßige und weiche Beleuchtung punktfrei und schattenfrei
- Hohe Lichtdurchlässigkeit, umweltfreundliches Silikonmaterial in Lebensmittelqualität, mit guter Flexibilität und stillvollem Aussehen, exquisit und einzigartig
- IP67, mit Beständigkeit gegen Salzlösungen, Säuren und Laugen, korrosive Gase, Feuer und UV
- Ta: -20-45°C; TC: 0°C-60°C

Artikel NR
PRE-24V-3000K-7,2W-240pcs

Farbtemperatur
3000K

Watt/m	CCT	Lumen/m	CRI	Abstrahlwinkel	Betriebsspannung
8W	3000K	520	>80	120°	DC24V



UVP Netto/lfm: 43,45€

New Mini Alu-Profil 15,9X7mm

BESCHREIBUNG

LED Profil für Möbeleinbau mit geringer Montagehöhe.


Mit unseren Premium LED Profilen lassen sich sämtliche Designs und architektonische Muster, an Decke, Wand und Boden realisieren.

Artikel NR

Profil 15,9mmX7mm inkl. opalmatte PVC Abdeckung: PRE-Mini-2000mm

Optionales Zubehör:

- Endkappen: PRE-Mini-End
- Befestigungs-Clips: PRE-Mini-Clips



UVP Netto/lfm: 11,98€

New Mini Einbau Alu-Profil 15,2X5,9mm



BESCHREIBUNG

LED Profil für Möbeleinbau mit geringer Montagehöhe.


Mit unseren Premium LED Profilen lassen sich sämtliche Designs und architektonische Muster, an Decke, Wand und Boden realisieren.

Artikel NR

Profil 15,2mmX5,9mm inkl. opalmatte PVC Abdeckung: PRE-Mini-Ein-2000mm

Optionales Zubehör:

- Endkappen: PRE-Mini-Ein-End
- Befestigungs-Clips: PRE-Mini-Ein-Clips



New Midi Alu-Profil 16X12mm

BESCHREIBUNG

Standard LED Einbau Profil zur Einsatz für 1 LED Band.


Mit unseren Premium LED Profilen lassen sich sämtliche Designs und architektonische Muster, an Decke, Wand und Boden realisieren.

Artikel NR

Profil 16mmX12mm inkl. opalmatte PVC Abdeckung: PRE-Midi-2000mm

Optionales Zubehör:

- Endkappen: PRE-Midi-End
- Befestigungs-Clips: PRE-Midi-Clips



UVP Netto/lfm: 12,32€

New Midi Einbau Alu-Profil 16X11,7mm

BESCHREIBUNG

Standard LED Einbau Profil zur Einsatz für 1 LED Band.


Mit unseren Premium LED Profilen lassen sich sämtliche Designs und architektonische Muster, an Decke, Wand und Boden realisieren.

Artikel NR

Profil 16mmX11,7mm inkl. opalmatte PVC Abdeckung: PRE-Midi-Ein-2000mm

Optionales Zubehör:

- Endkappen: PRE-Midi-Ein-End
- Befestigungs-Clips: PRE-Midi-Ein-Clips



Maxi-L Alu-Profil 35X34,9mm

BESCHREIBUNG


Spezielles LED Profil für den Einsatz von 2 LED Bändern in einem Profil.
Mit unseren Premium LED Profilen lassen sich sämtliche Designs und architektonische Muster, an Decke, Wand und Boden realisieren.

Artikel NR

Profil 35mmX34,9mm inkl. opalmatte PVC Abdeckung: PRE-Maxi-L-2000mm

Optionales Zubehör:

- Endkappen: PRE-Maxi-L-End
- Befestigungs-Clips: PRE-Maxi-L-Clips



Maxi Alu-Profil 24X10mm

BESCHREIBUNG


Spezielles LED Profil für den Einsatz von 2 LED Bändern in einem Profil.
Mit unseren Premium LED Pro len lassen sich sämtliche Designs und architektonische Muster, an Decke, Wand und Boden realisieren.

Artikel NR

Profil 24mmX10mm inkl. opalmatte PVC Abdeckung: PRE-Maxi-2000mm

Optionales Zubehör:

- Endkappen: PRE-Maxi-End
- Befestigungs-Clips: PRE-Maxi-Clipss



UVP Netto/lfm: 16,39€

Acryl-Eck Alu-Profil 16X16mm

BESCHREIBUNG

LED Profil für Eckenbau mit geringer Montagehöhe.



Mit unseren Premium LED Profilen lassen sich sämtliche Designs und architektonische Muster, an Decke, Wand und Boden realisieren.

Artikel NR

Profil 16mmX16mm inkl. opalmatte PVC Abdeckung: PRE-Acryl-Eck-2000mm

Optionales Zubehör:

- Endkappen: PRE-Acryl-Eck-End
- Befestigungs-Clips: PRE-Acryl-Eck-Clips



Premium Aluminium Profil QSG-3031

BESCHREIBUNG


Premium LED Profil für LED Streifen bis zu einer max. Breite von 27mm
Mit unseren Premium LED Profilen lassen sich sämtliche Designs und architektonische Muster, an Decke, Wand und Boden realisieren.
Extreme Kühlleistung durch 3mm Materialstärke, getestet bis 3600lm/lfm.

Artikel NR

Profil 30mm x 30,4mm inkl. (1/2/3) PVC Abdeckung: PRE-QSG-3031-S/W/B

Optionales Zubehör:


- Endkappen: PRE-QSG-3031-End



Diffuser



Opal



Clear




Silver



Black



White



UVP Netto/lfm: 33,28€

Premium Aluminium Profil QSG-1715F

BESCHREIBUNG


PPremium LED Linsen Profil für LED Streifen bis zu einer max. Breite von 11,6mm
Mit unseren Premium LED Profilen lassen sich sämtliche Designs und architektonische Muster, an Decke, Wand und Boden realisieren.
Extreme Kühlleistung durch 3mm Materialstärke, getestet bis 3600lm/lfm.

Artikel NR

Profil 17mm x 19,6mm inkl. (1/2/3) PVC Abdeckung: PRE-QSG-1715F-S/W/B

Optionales Zubehör:

- Endkappen: PRE-QSG-1715F-End
- Befestigungs-Clips: PRE-QSG-1715F-AN-Clips




Silver



Black




White



UVP Netto/lfm: 26,02€

Premium Aluminium Profil Wand-Aufbau QSG-3285



BESCHREIBUNG

Premium LED Profil für LED Streifen bis zu einer max. Breite von 27,3mm

Mit unseren Premium LED Profilen lassen sich sämtliche Designs und architektonische Muster, an der Wand realisieren.

Extreme Kühlleistung durch 3mm Materialstärke, getestet bis 3600lm/lfm.

Artikel NR

Profil 32,6mm x 85mm x 2000mm inkl. (1/2/3) PVC Abdeckung: PRE-QSG-3285-S/W/B

Optionales Zubehör:

- Endkappen: PRE-QSG-3285-End



Diffuser



Opal



Clear




Silver



Black



White



UVP Netto/lfm: 53,85€

Alu-Fliesen Profil 19,1X8mm


BESCHREIBUNG

LED Fliesen Profil mit geringer Montagehöhe.

Mit unseren Premium LED Profilen lassen sich sämtliche Designs und architektonische Muster, an Decke, Wand und Boden realisieren.

Artikel NR




Pro l 19,1mmX8mmm inkl. opalmatte PVC Abdeckung: PRE-Fliesen-2000mm



UVP Netto/lfm: 17,82€



MINI series



Model	Power	Install	Length
1 Meter profile	200W max	Surface/Pendant/Recessed	1000mm
2 Meter profile	200W max	Surface/Pendant/Recessed	2000mm
3 Meter profile	200W max	Surface/Pendant/Recessed	3000mm

■ Sandy Black □ Sandy White ■ Golden ■ Black bronze

UVP Netto/lfm: 87,41€ / 183,57€ / 275,35€ /




Model	Power	Install	Length	UVP Netto/lfm
1 Meter profile-R-s	200W max	Recessed	1000mm	104,91€
2 Meter profile-R-s	200W max	Recessed	2000mm	220,29€
3 Meter profile-R-s	200W max	Recessed	3000mm	330,42€

■ Sandy Black □ Sandy White



Model	Power	Install	Length	UVP Netto/lfm
1 Meter profile-M-s	200W max	Recessed	1000mm	Auf Anfrage
2 Meter profile-M-s	200W max	Recessed	2000mm	Auf Anfrage
3 Meter profile-M-s	200W max	Recessed	3000mm	Auf Anfrage

■ Sandy Black □ Sandy White



Dot06-s



POWER	CRI	SDCM	CCT	BEAM	LUMINOUS FLUX
6W	> 90 > 80	< 3	3000K 2700K 4000K	20° 34° 48°	510Lm

■ Sandy Black □ Sandy White



UVP Netto: 77,36€

Dot12-s



POWER	CRI	SDCM	CCT	BEAM	LUMINOUS FLUX
12W	> 90 > 80	< 3	3000K 2700K 4000K	20° 34° 48°	1020Lm

■ Sandy Black □ Sandy White



UVP Netto: 117,15€

Linear10-s



POWER	CRI	SDCM	CCT	BEAM	LUMINOUS FLUX
4W	> 90 > 80	< 3	3000K 2700K 4000K	Diffuse	230Lm

■ Sandy Black □ Sandy White




UVP Netto: 44,99€

Linear20-s



POWER	CRI	SDCM	CCT	BEAM	LUMINOUS FLUX
8W	> 90 > 80	< 3	3000K 2700K 4000K	Diffuse	605Lm

■ Sandy Black □ Sandy White




UVP Netto: 69,21€

Fold06-s



POWER	CRI	SDCM	CCT	BEAM	LUMINOUS FLUX
8W	> 90 > 80	< 3	3000K 2700K 4000K	20° 34° 48°	685Lm

■ Sandy Black □ Sandy White



UVP Netto: 172,33€

Wallsher20-s



POWER	CRI	SDCM	CCT	BEAM	LUMINOUS FLUX
12W	> 90 > 80	< 3	3000K 2700K 4000K	Diffuse	750Lm

■ Sandy Black □ Sandy White




UVP Netto: Auf Anfrage

Fold12-s



POWER	CRI	SDCM	CCT	BEAM	LUMINOUS FLUX
16W	> 90 > 80	< 3	3000K 2700K 4000K	20° 34° 48°	1150Lm

■ Sandy Black □ Sandy White




UVP Netto: 257,89€

Wallsher30-s



POWER	CRI	SDCM	CCT	BEAM	LUMINOUS FLUX
18W	> 90 > 80	< 3	3000K 2700K 4000K	Diffuse	1140Lm

■ Sandy Black □ Sandy White



UVP Netto: Auf Anfrage

Spot35



POWER	CRI	SDCM	CCT	BEAM	LUMINOUS FLUX
5W	> 90	< 3	3000K	20°	526Lm
	> 80		2700K	30°	
			4000K	40°	

Sandy Black
 Sandy White
 Golden



UVP Netto: 96,72€

Spot35-T



POWER	CRI	SDCM	CCT	BEAM	LUMINOUS FLUX
2x5W	> 90	< 3	3000K	20°	526Lm
	> 80		2700K	30°	
			4000K	40°	

Sandy Black
 Sandy White
 Golden



UVP Netto: 160,55€

Spot50



POWER	CRI	SDCM	CCT	BEAM	LUMINOUS FLUX
10W	> 90	< 3	3000K	18°	682Lm
	> 80		2700K	24°	
			4000K	36°	

Sandy Black
 Sandy White
 Golden



UVP Netto: 98,57€

Global



POWER	CRI	SDCM	CCT	BEAM	LUMINOUS FLUX
5W	> 90	< 3	3000K	Diffuse	346Lm
	> 80		2700K		
			4000K		

Sandy Black
 Sandy White



UVP Netto: 97,93€

Pendant35-R



POWER	CRI	SDCM	CCT	BEAM	LUMINOUS FLUX
5W	> 90 > 80	< 3	3000K	20°	526Lm
			2700K	30°	
			4000K	40°	

Sandy Black
 Sandy White
 Golden
 Black bronze

UVP Netto: 126,39€

Pendant50-R



POWER	CRI	SDCM	CCT	BEAM	LUMINOUS FLUX
10W	> 90 > 80	< 3	3000K	18°	682Lm
			2700K	24°	
			4000K	36°	

Sandy Black
 Sandy White
 Golden
 Black bronze

UVP Netto: 120,89€



Pendant35-R

Pendant50-R

Pendant-glory



POWER	CRI	SDCM	CCT	BEAM	LUMINOUS FLUX
10W	> 90 > 80	< 3	3000K	Diffuse	264Lm
			2700K		
			4000K		

Sandy Black
 Sandy White

UVP Netto: 104,72€

Pendant-global



POWER	CRI	SDCM	CCT	BEAM	LUMINOUS FLUX
5W	> 90 > 80	< 3	3000K	Diffuse	346Lm
			2700K		
			4000K		

Sandy Black
 Sandy White

UVP Netto: 104,72€



Pendant-glory

Pendant-global

Pendant Zeoy



POWER	CRI	SDCM	CCT	BEAM	LUMINOUS FLUX
10W	> 90 > 80	< 3	3000K 2700K 4000K	Diffuse	498Lm

■ Sandy Black ■ Sandy White

UVP Netto: 142,10€





CURVY MAGNETIC SYSTEM

With the brand new track addition
The curvy system bring you more inspiration

Black White Golden Black bronze



Full



1/2



1/4



1/8



Creative design



Creative design



Creative design



Pendant



Surface



Recessed

Dot03-D9



POWER	CRI	SDCM	CCT	BEAM	LUMINOUS FLUX
4W	> 90 > 80	< 3	3000K 2700K 4000K	12° 34° 48°	300Lm

■ Sandy Black ■ Sandy White




UVP Netto: Auf Anfrage

Dot06-D9



POWER	CRI	SDCM	CCT	BEAM	LUMINOUS FLUX
8W	> 90 > 80	< 3	3000K 2700K 4000K	12° 34° 48°	644Lm

■ Sandy Black ■ Sandy White




UVP Netto: Auf Anfrage

Dot06-D10-s



POWER	CRI	SDCM	CCT	BEAM	LUMINOUS FLUX
8W	> 90 > 80	< 3	3000K 2700K 4000K	Diffuse	565Lm

■ Sandy Black ■ Sandy White




UVP Netto: Auf Anfrage

Linear16-D9



POWER	CRI	SDCM	CCT	BEAM	LUMINOUS FLUX
7W	> 90 > 80	< 3	3000K 2700K 4000K	Diffuse	485Lm

■ Sandy Black □ Sandy White




UVP Netto: Auf Anfrage

Linear12-D10-s



POWER	CRI	SDCM	CCT	BEAM	LUMINOUS FLUX
7W	> 90 > 80	< 3	3000K 2700K 4000K	Diffuse	460Lm

■ Sandy Black □ Sandy White



UVP Netto: Auf Anfrage

Viele weitere
Premium LED
Magnetic Track Produkte
auf Anfrage

